

Základní set

HBA 43T350 

19 238 Kč

+

PKF 645R14E 

10 320 Kč

=

29 558 Kč

Ušetříte 5 012 Kč

Základní set a jeden doplňkový výrobek

HBA 43T350 

18 225 Kč

+

PKF 645R14E 

9 777 Kč

+

KIV 34V00 

17 490 Kč

=

45 492 Kč

Ušetříte 10 868 Kč

Základní set a dva a více doplňkových výrobků

HBA 43T350 

17 213 Kč

+

PKF 645R14E 

9 234 Kč

+

KIV 34V00 

16 620 Kč

+

SGI 55E75EU 

15 670 Kč

=

58 737 Kč

Ušetříte 15 613 Kč

Váš odborný prodejce Bosch:

Výše příspěvku na likvidaci historických elektrozařízení

Druh elektrozařízení	Výše příspěvku bez DPH	Výše příspěvku vč. DPH
pračky	75,63 Kč	90 Kč
sušičky	75,63 Kč	90 Kč
myčky	75,63 Kč	90 Kč
sporáky, trouby	75,63 Kč	90 Kč
chladicí a mrazicí přístroje	252,10 Kč	300 Kč
vysavače	16,81 Kč	20 Kč
mikrovlnné trouby	16,81 Kč	20 Kč
sklokeramické desky	16,81 Kč	20 Kč
odsavače par	16,81 Kč	20 Kč
malé spotřebiče*	5,04 Kč	6 Kč
celoplynové sporáky	0,00 Kč	0 Kč
plynové desky	0,00 Kč	0 Kč

* Varné konvice, kuchyňské roboty, žehlíčky, vysoušeče vlasů, krájíče, mixéry, espresa, kávovary, nahřívací desky, kulmy, osobní váhy, fritézy, toastersy, vejcovary, odšťavovače, masomlýnky, kávomlýnky.

V případě jakýchkoli dotazů nás laskavě kontaktujte na adrese:

BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Pekařská 10a
155 00 Praha 5
tel.: +420 251 095 555
e-mail: bosch.spotrevice@bshg.com

Najdete nás rovněž na internetové adrese:
www.bosch-spotrebice.cz

Výši prodejních cen spotřebičů stanoví jednotliví prodejci.
Změny technických parametrů a vybavení vyhrazeny bez upozornění.
© BSH domácí spotřebiče, s. r. o.
Příklad výpočtu setů je pouze informativní.

Vestavné sety


Jaro-léto 2009

 **BOSCH**
Stvořeno pro život



Volitelné kombinace základního setu (pečicí trouba a varná deska)

Pečicí trouby



	HBN 301E1, nerez Vestavná trouba		HBN 331E1, nerez Vestavná trouba
	10 360 Kč 8 858 Kč 8 392 Kč 7 926 Kč		11 940 Kč 10 209 Kč 9 672 Kč 9 135 Kč
	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, vario-velkoplošný gril, cirkulační gril) objem pečicí trouby: 52 l manuální rychloohřev (na voliči funkci) osvětlení trouby hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem 		<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, vario-velkoplošný gril, cirkulační gril) objem pečicí trouby: 52 l manuální rychloohřev (na voliči funkci) elektronické hodiny s časovou předvolbou dětská pojistka – funkce „klíč“ osvětlení trouby hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
Příslušenství: univerzální pánve kombinovaný rošt		Příslušenství: univerzální pánve kombinovaný rošt	
Zvláštní příslušenství: HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech HEZ 432000 – univerzální pánve HEZ 434000 – kombinovaný rošt HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech		Zvláštní příslušenství: HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech HEZ 432000 – univerzální pánve HEZ 434000 – kombinovaný rošt HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech	
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550		Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550	

Volitelné kombinace základního setu (pečicí trouba a varná deska)



Pečicí trouby

	HBA 43T350, nerez Vestavná trouba		HBN 531W0, bílá Vestavná trouba
	22 500 Kč 19 238 Kč 18 225 Kč 17 213 Kč		13 410 Kč 11 466 Kč 10 863 Kč 10 259 Kč
NOVINKA	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (7 druhů ohřevu): horní/spodní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování) pečicí trouba 53 l s šedým smaltem GranitEmail samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby, sklopný dvoukruhový gril řízení teploty od 50 do 270 °C elektronické hodiny s časovou předvolbou 3násobný teleskopický výsuv osvětlení trouby zapouštěcí knoflíky dětská pojistka – tlačítko „klíč“ automatický rychloohřev trouby přípojovací kabel se zástrčkou (0,95 m) 		<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, vario-velkoplošný gril, cirkulační gril) objem pečicí trouby: 52 l katalytické čištění manuální rychloohřev (na voliči funkci) elektronické hodiny s časovou předvolbou dětská pojistka – funkce „klíč“ osvětlení trouby hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
Příslušenství: 1x hliníkový plech 1x smaltovaný plech HEZ 361000 1x kombi rošt		Příslušenství: aluminiový pečicí plech univerzální pánve kombinovaný rošt	
Zvláštní příslušenství: HEZ 361000 – smaltovaný plech HEZ 317000 – forma na pizzu HEZ 915001 – skleněný pekáč 5,1 l HEZ 362000 – univerzální pánve HEZ 6000 – kovový pekáč 5,0 l		Zvláštní příslušenství: HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech HEZ 432000 – univerzální pánve HEZ 434000 – kombinovaný rošt HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech	
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 515 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550		Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550	

Pečicí trouby

	HBA 20B150, nerez Vestavná trouba		HBA 24B150, nerez Vestavná trouba
	14 020 Kč 11 988 Kč 11 357 Kč 10 726 Kč		18 290 Kč 15 638 Kč 14 815 Kč 13 992 Kč
NOVINKA	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus (5 druhů ohřevu): horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril) XXL pečicí trouba 58 l s šedým smaltem GranitEmail celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby řízení teploty od 50 do 270 °C hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem osvětlení trouby zapouštěcí knoflíky dětská pojistka – tlačítko „klíč“ rychloohřev trouby přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m) 	NOVINKA	<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí 3D Plus (5 druhů ohřevu): horní/spodní ohřev, spodní ohřev, 3D horký vzduch Plus, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril) XXL pečicí trouba 58 l s šedým smaltem GranitEmail celoskleněná vnitřní strana dvířek trouby řízení teploty od 50 do 270 °C AutoPilot 10 (pečicí automatika s 10 programy) elektronické hodiny s časovou předvolbou hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem osvětlení trouby zapouštěcí knoflíky dětská pojistka – tlačítko „klíč“ automatický rychloohřev trouby přípojovací kabel se zástrčkou (1,2 m)
Příslušenství: 1x kombi rošt HEZ 334000 1x univerzální pánve HEZ 332000		Příslušenství: 1x kombi rošt HEZ 334000 1x univerzální pánve HEZ 332000	
Zvláštní příslušenství: velký výběr zvl. příslušenství – např. pečicí kámen HEZ 327000, 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338352, 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338356, forma na pizzu HEZ 317000, profi pánve HEZ 333000 atd.		Zvláštní příslušenství: velký výběr zvl. příslušenství – např. pečicí kámen HEZ 327000, 3násobný teleskopický výsuv HEZ 338352, 3násobný plně teleskopický výsuv HEZ 338356, forma na pizzu HEZ 317000, profi pánve HEZ 333000 atd.	
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550		Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 575–597 x 560 x 550	

Varné desky s ovládáním

	PPP 612B20E, bílá Vestavná plynová varná deska		PKF 642T14, bílá Vestavná sklokeramická varná deska
	13 390 Kč 11 449 Kč 10 846 Kč 10 244 Kč		14 670 Kč 12 543 Kč 11 883 Kč 11 223 Kč
NOVINKA	<ul style="list-style-type: none"> plynová varná deska na tvrzeném skle – 60 cm designové samostatné litinové podložky pod hrnce s gumovými nožičkami pro lepší stabilitu el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku termoelektrická pojistka zhasnutí plamene 4 plynové hořáky vpředu vlevo 1 normální 1,7 kW, vpředu vpravo 1 úsporný 1,0 kW, vzadu vlevo 1 normální 1,7 kW, vzadu vpravo 1 silný hořák 3,0 kW přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky přípojovací kabel bez zástrčky (1 m) ovládací knoflíky v nerezovém zhladu fazeta po stranách a vpředu dvě možnosti vestavy – plošné zapuštění do kamenné nebo obkládané pracovní desky (dlaždice), klasická vestavba do pracovní desky 	NOVINKA	<ul style="list-style-type: none"> elektrická sklokeramická varná deska se senzorovým ovládáním – 60 cm senzorové ovládání TouchControl sklokeramika HighSpeed s dekorem 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvoukruhová zóna rozšíření varné zóny separátním senzorovým tlačítkem 17 výkonových stupňů digitální ukazatel TopControl elektronika uvedení do varu timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny budík (minutka) hlavní vypínač bezpečnostní vypínání varných zón kontrolka provozu dětská pojistka 4x 2stupňový ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm plošný design – design s rámečkem
	Příslušenství: 1x škrabka na sklo		Příslušenství: 1x škrabka na sklo
Zvláštní příslušenství: HEZ 390090 Wok-pánve s poklicí a mřížkou HEZ 5920 mezidno 60 cm		Zvláštní příslušenství: HEZ 390090 Wok-pánve s poklicí a mřížkou HEZ 5920 mezidno 60 cm	
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 54 x 590 x 520 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 43 x 560 x 490		Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 515 Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 47 x 560 x 500	

Maloobchodní cena výrobku
Cena při zakoupení základního setu
Cena při zakoupení základního setu a jednoho libovolného výrobku z doplňkové nabídky
Cena při zakoupení základního setu a dvou nebo tří libovolných výrobků z doplňkové nabídky

Základním setem je myšlena trouba + deska nebo sporák + deska. Kombinace obecně smí obsahovat 1 výrobek od každého druhu, tzn. 1 myčku, 1 lednici, 1 odsavač, 1 troubu (sporák), 1 varnou desku, 1 mikrovlnnou troubu.



Základním setem se rozumí trouba nebo sporák a varná deska. **Pevný set** je vestavný sporák + varná deska bez ovládání, varianty vestavné trouby + varné desky s ovládáním jsou vzájemně volně kombinovatelné. V případě výběru základního setu jej lze doplnit o **odsavač par, myčku nádobí, mikrovlnnou troubu** nebo všechny tři spotřebiče. V setu smí být jen jeden spotřebič od každého druhu. **Akční ceny platí pouze při koupi setu.**



Vestavný sporák



NOVINKA

HEV 43T350E, nerez Vestavný polyvalentní sporák
22 800 Kč
19 494 Kč
18 468 Kč
17 442 Kč
<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (7 druhů ohřevu: horní/dolní ohřev, spodní ohřev, horký vzduch, cirkulační infragril, vario-velkoplošný gril, vario-maloplošný gril, rozmrazování) pečicí trouba 53 l s šedým smaltem GranitEmail samočištění EcoClean na zadní stěně a bočních stěnách celoskleněná vnitřní strana dveří trouby, sklopný dvouokružový gril řízení teploty 50–270 °C elektronické hodiny s časovou předvolbou 3násobný teleskopický výsuv osvětlení trouby dětská pojistka – tlačítko „klíč“ automatický rychloohřev trouby polyvalentní spotřebič – do kombinace s plynovou nebo elektrickou deskou bez ovládání přípojovací kabel se zástrčkou (0,95 m)
Příslušenství: 1x hliníkový plech 1x smaltovaný plech HEZ 361000 1x kombi rošt
Zvláštní příslušenství: HEZ 361000 – smaltovaný plech HEZ 317000 – forma na plízu HEZ 915001 – skleněný pekáč 5,1 l HEZ 362000 – univerzální pánev HEZ 6000 – kovový pekáč 5,0 l
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 515 Rozměry pro vestavu (V x Š x H) v mm: 600 x 560 x 550

Plynová varná deska




NPD 615DEU, bílá Plynová nerezová varná deska, 60 cm
7 310 Kč
6 251 Kč
5 922 Kč
5 593 Kč
<ul style="list-style-type: none"> šířka: 60 cm plynová nerezová varná deska bez ovládání 4 plynové hořáky, z toho 1 silný hořák 3,0 kW, 1 úsporný hořák 1,0 kW, 2 normální hořáky 1,7 kW dvoudílná smaltovaná podložka pod hrnce s gumovými nožičkami elektrické jiskrové zapalování v ovl. knoflíku sporáku pojistka zhasnutí plamene přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) trysky na propan-butan (28–30/37 bar) součástí dodávky pouze do kombinace s HEV 43T350E
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 34 x 582 x 512 Rozměry pro vestavu (V x Š x H) v mm: 34 x 560 x 490

Vestavný sporák + el. sklokeramická varná deska




HEN 331E0, nerez Vestavný sporák
13 410 Kč
11 466 Kč
10 863 Kč
10 259 Kč
<ul style="list-style-type: none"> třída spotřeby energie: A pečicí trouba s multifunkcí (5 druhů ohřevu – horní/dolní ohřev, dolní ohřev, 3D horký vzduch, vario-velkoplošný gril, cirkulační gril) objem pečicí trouby: 52 l manuální rychloohřev (na voliči funkci) elektronické hodiny s časovou předvolbou dětská pojistka – funkce „klíč“ osvětlení trouby hladké stěny trouby se závěsnými rošty – možnost dovybavení teleskopickým výsuvem
Příslušenství: HEZ 432000 – univerzální pánev HEZ 434000 – kombinovaný rošt
Zvláštní příslušenství: HEZ 438300 – 3násobný teleskopický výsuv HEZ 438200 – 2násobný teleskopický výsuv HEZ 431000 – smaltovaný pečicí plech HEZ 432000 – univerzální pánev HEZ 434000 – kombinovaný rošt HEZ 430000 – aluminiový pečicí plech
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 595 x 595 x 548 Rozměry pro vestavu (V x Š x H) v mm: 600 x 560 x 550



NOVINKA

NKE 645H14, nerez Vestavná sklokeramická varná deska
12 190 Kč
10 423 Kč
9 874 Kč
9 326 Kč
<ul style="list-style-type: none"> elektrická sklokeramická varná deska bez ovládání – 60 cm do kombinace s vestavným sporákem sklokeramika HighSpeed s dekorem 4 varné zóny HighSpeed dětská pojistka 4x ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm příkon: 6,4 kW plošný design – design s rámečkem pouze do kombinace s HEN331E0
Příslušenství: 1x škrabka na sklo
Zvláštní příslušenství: HEZ 390090 Wok-pánev s poklicí a mřížkou
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 45 x 575 x 515 Rozměry pro vestavu (V x Š x H) v mm: 41 x 560 x 500

El. sklokeramická varná deska



NOVINKA

NVF 645H14E, nerez Vestavná sklokeramická varná deska
12 170 Kč
10 406 Kč
9 858 Kč
9 311 Kč
<ul style="list-style-type: none"> elektrická sklokeramická varná deska bez ovládání – 60 cm sklokeramika HighSpeed bez dekoru 4 varné zóny HighSpeed, z toho 1 dvouokružová zóna rozšíření varné zóny ovládacím knoflíkem sporáku 11 výkonových stupňů 4x ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm plošný design – design s rámečkem pouze do kombinace s HEV43T350E
Příslušenství: 1x škrabka na sklo
Zvláštní příslušenství: HEZ 390090 Wok-pánev s mřížkou a poklicí
Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 44 x 575 x 505 Rozměry pro vestavu (V x Š x H) v mm: 40 x 560 x 490




Plynová varná deska



PCD 615DEU, nerez Vestavná nerezová plynová varná deska
7 290 Kč
6 233 Kč
5 995 Kč
5 577 Kč
<ul style="list-style-type: none"> plynová nerezová varná deska – 60 cm dvoudílné smaltované podložky pod hrnce s gumovými nožičkami pro lepší stabilitu el. jiskrové zapalování v ovládacím knoflíku termoelektrická pojistka zhasnutí plamene 4 plynové hořáky: <ul style="list-style-type: none"> vpředu vlevo 1 normální 1,7 kW, vpředu vpravo 1 úsporný 1,0 kW, vzadu vlevo 1 normální 1,7 kW, vzadu vpravo 1 silný hořák 3,0 kW přednastaveno na zemní plyn (20 mbar) trysky na propan-butan (28–30/37 mbar) součástí dodávky připojovací kabel bez zástrčky (1 m) ovládací knoflíky v nerezovém vzhledu

El. sklokeramická varná deska



PKE 645Q14E, nerez Vestavná sklokeramická varná deska
9 750 Kč
8 337 Kč
7 898 Kč
7 459 Kč
<ul style="list-style-type: none"> elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm sklokeramika HighSpeed bez dekoru senzorové ovládání SuperQuattro Touch 4 varné zóny HighSpeed 17 výkonových stupňů digitální ukazatel TopControl hlavní vypínač bezpečnostní vypínání varných zón dětská pojistka kontrolka provozu 4x ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm příkon: 6,6 kW plošný design – design s rámečkem

NOVINKA

Příslušenství:
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 5920 – mezikóno 60 cm
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 52 x 582 x 520
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 43 x 560 x 480

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 505
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 47 x 560 x 490

Čistící systém EcoClean

Samočištění jednotlivých dílů trouby – zadní stěna, strop a boční stěny (vybavení dle modelu). Vysoce účinná keramická vrstva již v průběhu pečení (funkční od cca 80 °C) redukuje vznikající znečištění na minimum. Doživotní samočistící schopnost s maximem výkonu při 270 °C horkého vzduchu.

GranitEmail

Vysoce kvalitní povrchová vrstva vnitřku trouby. S atraktivním sametově lesklým povrchem ulehčuje ruční čištění trouby a zároveň odolává nárazům, poškrábání a působení ovocných kyselin.

Teleskopické výsuvy

Bezpečné a komfortní. Závěsné rošty s výsuvnými kolejničkami k vyjždění plechů před prostor trouby. Volitelně jako 3násobný plně teleskopický výsuv (plechy se vysunou zcela před prostor trouby) nebo jako klasický 3násobný či 2násobný výsuv (plechy zůstávají cca 7 cm v prostoru trouby). Pro stabilitu, odolnost proti překlopení a plynulost pohybu. Volný přístup k potravinám ze všech stran. Pohodlný a bezpečný systém výsuvu.

3D horký vzduch Plus

Ať už pečete na jednom, dvou nebo třech plechách najednou, pět různých výšek zasunutí plechu u trub Bosch umožňuje jejich ideální umístění tak, aby mohl 3D horký vzduch optimálně cirkulovat. S novým 3D horkým vzduchem Plus o 15 % větší cirkulace vzduchu bez změny rychlosti ventilátoru pro ještě lepší výsledky pečení.

Programová automatika AutoPilot10

Automatické řízení průběhu programu se stará o dokonalou přípravu vybraných jídel. Pečicí trouby Bosch nově disponují programovou automatikou AutoPilot10 s 10 programy pro nejčastěji připravované druhy jídel – 6 programů pro pečení z čerstvého masa (vepřové, hovězí, telecí, jehněčí, sekaná, guláš) a 4 programy pro pečení ze zmrazeného masa (hovězí, telecí, jehněčí, vepřové). Po zadání hmotnosti musíte program už jen spustit. Druh ohřevu, teplotu a dobu si program řídí automaticky. Pro nejlepší výsledky pečení a vaření předvolených jídel s vestavnými spotřebiči Bosch.



Co je dobré vědět o... varných deskách...

El. sklokeramická varná deska



PKF 645R14E, nerez Vestavná sklokeramická varná deska
12 070 Kč
10 320 Kč
9 777 Kč
9 234 Kč
<ul style="list-style-type: none"> elektrická sklokeramická varná deska – 60 cm sklokeramika HighSpeed bez dekoru senzorové ovládání SuperQuattro Touch 4 HighSpeed varné zóny, z toho 1 dvouokruhová rozšíření varných zón separátním senzorovým tlačítkem 17 výkonových stupňů digitální ukazatel TopControl timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny hlavní vypínač kontrolka provozu bezpečnostní vypínání varných zón dětská pojistka 4x ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm příkon: 6,6 kW připojovací kabel (1 m) plošný design – design s rámečkem

Indukční varná deska



PIF 645R14E, nerez Vestavná indukční sklokeramická varná deska
26 470 Kč
22 632 Kč
21 441 Kč
20 250 Kč
<ul style="list-style-type: none"> indukční sklokeramická varná deska – 60 cm sklokeramika HighSpeed bez dekoru senzorové ovládání SuperQuattro Touch 2 indukční varné zóny s rozpoznáním hrnce funkce PowerBoost pro 2 přední indukční zóny 2 HighSpeed varné zóny, z toho 1 dvouokruhová 17 výkonových stupňů digitální ukazatel TopControl timer s funkcí vypnutí pro všechny varné zóny hlavní vypínač bezpečnostní vypínání varných zón dětská pojistka 4x ukazatel zbytkového tepla min. tloušťka pracovní desky 20 mm připojovací kabel (1,5 m) plošný design – design s rámečkem

NOVINKA

Příslušenství:
1x škrabka na sklo

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou
HEZ 5920 – mezikóno 60 cm

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 51 x 575 x 505
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 47 x 560 x 490

Zvláštní příslušenství:
HEZ 390090 – Wok-pánev s poklicí a mřížkou

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 57 x 575 x 505
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 57 x 575 x 505

Elektronika uvedení do varu

Rychlá příprava pokrmů. Varná zóna se automaticky přepne zpět na Vámi nastavený stupeň dalšího vaření poté, co určitou dobu hřeje s maximálním výkonem. Pro Vás to znamená jednoduché ovládání. Po uvedení do varu už nemusíte manuálně varnou zónu přenastavovat na nižší stupeň výkonu.

Dvoustupňový ukazatel zbytkového tepla

Varovný signál před horkými varnými zónami. Digitální ukazatel zbytkového tepla ve dvou stupních:
- velké „H“ – Pozor, zóna je horká.
- malé „h“ – Udržování teploty/dovaření. Rozpoznáte tak ještě horkou varnou zónu na první pohled – více bezpečnosti. Zbytkové teplo, které je k dispozici, je možno ještě dále využít – úspora energie.

Bezpečnostní vypínání

Automatické vypnutí varné desky. Automatické bezpečnostní vypnutí vypne spotřebič tehdy, když je již určitý čas bez přerušení v provozu (v závislosti na stupni výkonu). Už si nemusíte dělat starosti, že jste nevyplnili varnou desku, než jste odešli z domova.

Indukční desky

Více komfortu. Díky nízkému zahřátí sklokeramické plochy jsou indukční desky zvláště jednoduše na údržbu: překypělé tekutiny se nepřipěkají. Zůstanete tak ušetření namáhavého seškrabávání zbytků. Zcela postačí, když indukční varnou desku setřete vlhkým hadříkem.

Indukční desky

Větší bezpečnost. Co se týká bezpečnosti, mají indukční desky před ostatními obrovský náskok. Protože varná zóna je mnohem chladnější, a rychleji tedy vychladne docela, je nebezpečí popálení prstů absolutně minimální. Automatické rozpoznání hrnce je dalším příspěvkem k bezpečnosti. Automatika okamžitě pozná, zda se na varné zóně nachází hrnec, a automaticky se vypne, pokud hrnec ze zóny odstraní.

Plynové varné desky

Elektrické jiskrové zapalování. Pro jednodušší zapálení hořáku: u všech varných desek Bosch s ovládáním je elektrické jiskrové zapalování integrováno do ovládacího knoflíku. Stačí jednou rukou lehce stisknout a otočit knoflíkem a plamen je na světě.

Plynové varné desky

Pojistka zhasnutí plamene. Všechny plynové varné desky Bosch jsou standardně vybaveny integrovanou termoelektrickou pojistkou zhasnutí plamene. Tato pojistka automaticky přerušuje přívod plynu, jakmile plamen z jakéhokoli důvodu zhasne.



Co je dobré vědět o... mikrovlnných troubách...



Snadné ovládání elektroniky s plně elektronickým řízením

Tlačítka s krátkým zdvihem pro komfortní ovládání jednotlivých funkcí a výkonů mikrovln, případně programové automatiky AutoPilot. Zapouštěcí otočný volič Vás informuje, zda je mikrovlnná trouba aktivní nebo ne.

Paměťové tlačítko

Pro výkon mikrovln a druh ohřevu. Jednou uložené trouba nikdy nezapomene – často připravovaný pokrm vyvoláte stiskem tlačítka.

Programová automatika AutoPilot

Se čtyřmi programy pro rozmrazování můžete rozmrazovat mleté maso do 1 kg, porce masa do 1 kg, kuře nebo části kuřete do 1,8 kg a chleba (pečivo) do 1 kg. Pomocí tří varných programů můžete vařit rýži, brambory nebo zeleninu do 1 kg.

Další výrobky k doplnění setů

Podvěsný odsavač par



DHU 632U, nerez
Podvěsný odsavač par

4 630 Kč

3 751 Kč

3 542 Kč

- šířka 60 cm
- provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro montáž pod horní skříňku
- **3 výkonové stupně**
- **2 ventilátory**
- plynule nastavitelný **skleněný štít** pro lepší odsávání
- **kovový tukový filtr** s ukazatelem nasycení
- max. výkon odvětrání ventilátoru: **340 m³/hod.** (normální)
- max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: **300 m³/hod.** (normální)
- osvětlení pracovního místa 2x 40 W
- hlučnost při maximu normálního provozu 300 m³/hod.: **54 dB (A)**, odpovídá 66 dB (A) (re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13
- průměr odtahové trubky: 120 mm, 100 mm

Zvláštní příslušenství:

DHZ 1100 – aktiv. uhlík. filtr pro provoz s cirkulací

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 140 x 598 x 510 mm (odvětrání + cirkulace)

Plochý výsuvný odsavač par



DHI 635H, nerez/bílá*
Plochý výsuvný odsavač par

6 670 Kč

5 403 Kč

5 103 Kč

- pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- pro vestavbu do horní skříňky o šířce 60 cm
- **plochý výsuvný štít** k zakrytí originální nábytkovou lištou nebo **dekorací lištou (pouze jako zvláštní příslušenství)**
- kolébkový přepínač
- **3 výkonové stupně**
- kovový tukový filtr vhodný pro mytí v myčce nádobí
- max. výkon odvětrání ventilátoru: **420 m³/hod.** (normální)
- max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: **400 m³/hod.** (normální)
- osvětlení pracovního místa 2x 40 W
- hlučnost při maximu normálního provozu 400 m³/hod.: **52 dB (A)**, odpovídá 64 dB (A) (re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13
- průměr odtahové trubky: 120 mm, 100 mm

Zvláštní příslušenství:

DHZ3405 – mont. sada pro provoz s cirkulací vč. aktivního uhlíkového filtru
DHZ3350 – kovová dekorací lišta
DHZ3520 – plastová dekorací lišta bílá
DHZ3570 – aluminiová dekor. lišta s logem

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 354 x 598 x 280
* barevnost dle dekorací lišty (zvl. příslušenství)

Další výrobky k doplnění setů

Mikrovlnné trouby



HMT 75M451, nerez
Mikrovlnná trouba

4 020 Kč

3 257 Kč

3 076 Kč

- možnost podstavby pod horní skříňku (závesná sada součástí dodávky)
- výkon: **800 W** – 5 výkonových stupňů: 800/600/360/180/90 W
- **elektronické ovládání**
- snadno ovladatelná elektronika s tlačítky s krátkým zdvihem a **zapouštěcím otočným voličem**
- **AutoPilot7** (7 automatických programů), z toho váhová automatika pro 3 varné programy a 4 rozmrazovací programy
- **digitální ukazatel denního času** a doby přípravy
- tlačítko pro uložení do paměti
- skleněný otočný talíř o průměru **24,5 cm**
- varný prostor: **17 l**
- osvětlení vnitřního prostoru
- dvířka s průhledovým okénkem

Příslušenství:
skleněný otočný talíř



HMT 75M651, nerez
Vestavná mikrovlnná trouba

15 870 Kč

12 855 Kč

12 141 Kč

- mikrovlnná trouba
- vestavný spotřebič pro horní skříňku o šířce 60 cm; vestavba možná i do vysoké skříňky o šířce 60 cm
- **mikrovlnný ohřev 800 W**
- 5 výkonových stupňů: 800 W, 600 W, 360 W, 180 W, 90 W
- **AutoPilot7** (7 automatických programů), z toho: váhová automatika pro 3 varné programy, váhová automatika pro 4 rozmrazovací programy
- **digitální ukazatel denního času** a doby přípravy
- paměťová funkce (1 paměťové místo)
- **snadno ovladatelná elektronika** tlačítky s krátkým zdvihem a zapouštěcím otočným voličem
- **nerezový varný prostor 17 l**
- skleněný otočný talíř **24,5 cm**
- otočná dvířka s průhledovým okénkem, záves dveří vlevo
- přípojovací kabel se zástrčkou (1,3 m)
- vestavný rámeček součástí dodávky

Příslušenství:

skleněný otočný talíř
vestavný rámeček

Zvláštní příslušenství:

HEZ 86D000 – příslušenství pro vaření v páře

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 280 x 462 x 320
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 194 x 290 x 274

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 280 x 453 x 320
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 362 x 560 x 300

Komínový odsavač par – 60 cm



NOVINKA

DWW 061451, nerez
Komínový odsavač par

9 770 Kč

7 914 Kč

7 475 Kč

- komínový odsavač par – 60 cm
- pro montáž na stěnu nad varným místem
- pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- **výkonný ventilátor s dvousměrným sáním**
- **kovový tukový filtr** vhodný pro mytí v myčce nádobí
- posuvný přepínač
- **3 výkonové stupně**
- výkon odvětrání ventilátoru: max. **420 m³/hod.**
- max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: **400 m³/hod.**
- osvětlení pracovního místa 2x 40 W
- hlučnost při maximu normálního provozu 400 m³/hod.: **53 dB (A)**, odpovídá 67 dB (A) (re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13
- průměr odtahové trubky: 120 mm

Zvláštní příslušenství:

DHZ 5145 – montážní sada pro provoz s cirkulací včetně aktivního uhlíkového filtru
DHZ 6550 – nerezový panel na zadní stěnu
DHZ 6055 – pochromovaný odkládací rošt

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 793–970 x 600 x 500

Komínový odsavač par – 90 cm



NOVINKA

DWW 091451, nerez
Komínový odsavač par

12 170 Kč

9 858 Kč


9 311 Kč

- komínový odsavač par – 90 cm
- pro montáž na stěnu nad varným místem
- pro provoz s odvětráním nebo s cirkulací vzduchu
- **výkonný ventilátor s dvousměrným sáním**
- **kovový tukový filtr** vhodný pro mytí v myčce nádobí
- posuvný přepínač
- **3 výkonové stupně**
- výkon odvětrání ventilátoru: max. **420 m³/hod.**
- max. výkon odvětrání dle DIN/EN 61591: **400 m³/hod.**
- osvětlení pracovního místa 2x 40 W
- hlučnost při maximu normálního provozu 400 m³/hod.: **53 dB (A)**, odpovídá 67 dB (A) (re 1 pW) dle DIN/EN 60704-2-13
- průměr odtahové trubky: 120 mm


Zvláštní příslušenství:

DHZ 5145 – montážní sada pro provoz s cirkulací včetně aktivního uhlíkového filtru
DHZ 9550 – nerezový panel na zadní stěnu
DHZ 9055 – pochromovaný odkládací rošt


Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 793–970 x 900 x 500 (odvětrání/cirkulace)



DHW 632U



DWW 061451



DWW 091451

Provoz s odvětráním

Při provozu s odvětráním je vzduch čištěný kovovým tukovým filtrem odváděn do volného prostoru. Vznikající podtlak v místnosti umožňuje proudění čerstvého vzduchu otevřenými okny a sousedícími místnostmi zpět do místnosti s odsavačem par.

Výhody

- Efektivnější čištění vzduchu.

Nevýhody

- Tepelné ztráty v zimním období.
- Náročnější instalace.

Provoz s cirkulací vzduchu


Pokud není ze stavebních důvodů možný provoz s odvětráním, můžete takřka všechny odsavače par použít v provozu s cirkulací vzduchu. I při tomto druhu provozu je vzduch čištěn tukovým filtrem. Před navrácením tohoto vzduchu zpět do místnosti navíc odstraňuje aktivní uhlíkový filtr pachové částičky v něm obsažené.

Výhody

- Jednoduchá instalace.
- Žádné tepelné ztráty v zimním ani letním období.

Nevýhody

- Výměna uhlíkového filtru (1x ročně) – dodatečné finanční náklady.
- Vyšší hlučnost.
- Nižší výkon odsavače.



Optimální klima – výměna vzduchu a výkon odsavače

Optimální klima pro každou kuchyni

Obnovování vzduchu přizpůsobené užívání místnosti je předpokladem pro příjemné a zdravé klima v místnosti. Optimální výměna vzduchu je stanovena cca 6 až 12krát za hodinu. Potřebný výkon maximálního výkonového stupně odsavače par, měřeno v m³/h, lze určit pomocí objemu místnosti a potřebné výměny vzduchu.

Příliš nízký výkon odsavače

- Nedostatečné odsávání.

Příliš vysoký výkon odsavače

- Odsávání také není optimální.
- Např. při provozu s odvětráním může být v zimě odváděno ven z místnosti příliš mnoho ohřátého vzduchu.

Jednoduchý příklad výpočtu ke zjištění potřebného výkonu odsavače par

Objem místnosti (délka x šířka x výška) vynásobíme průměrnou výměnou vzduchu 10 (10x/hod.).

Příklad výpočtu

Plocha místnosti 15 m², výška místnosti 2,50 m, výměna vzduchu 10x/h: 15 m² x 2,5 m x 10/h = 375 m³/h – potřebný výkon odsavače par (dle normy).

Upozornění

Tato vypočtená hodnota se vztahuje na výkon ventilátoru (motoru) v nepřípojeném stavu a připojením na odtahové potrubí se dále snižuje.

Nejnovější postup při měření hlučnosti

Nejnovější postup při měření hlučnosti

Hlavní výrobci domácích spotřebičů se dobrovolně zavázali uvádět ve svých podkladech hlučnost jako akustický výkon dB (re 1 pw), měřeno při maximu normálního stupně, tj. většinou stupeň 3 (dle dohody CECED). Toto měření se 6 měrnými body v přesně definované místnosti vede k přesnějším a především srovnatelným výsledkům měření. U některých spotřebičů na trhu bývají uváděny nižší hodnoty tzv. akustického tlaku dB (A). Tuto hodnotu lze srovnávat s vyšším akustickým výkonem dB (re 1 pw) pouze hrubým přepočtem (viz níže). Hlučnosti naměřené na různých stupních výkonu ventilátoru, než je maximum normálního provozu, tj. stupeň 3 (nikoli intenzivní stupeň), nelze srovnávat vůbec.

Akustický výkon 60 dB (re 1 pw) odpovídá akustickému tlaku cca 50 dB (A).

K údajům akustického tlaku dB (A) přidejte vždy cca 10 jednotek pro odpovídající hodnotu akustického výkonu dB (re 1 pW).

Zvýšení hlučnosti o 10 dB odpovídá zdvojnásobení subjektivně vnímané hlučnosti produktu!

Výrobky k doplnění základních setů

Myčky nádobí



SGI 53E62EU, bílá Myčka nádobí, 60 cm
14 990 Kč
13 490 Kč
12 820 Kč

- třída spotřeby energie: **A**
- třída účinnosti mytí: **A**
- třída účinnosti sušení: **A**
- **5 mycích programů:** intenzivní 70 °C, normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: el. energie: **1,05 kWh**, voda: **17 l**
- **regenerační elektronika**
- **AquaStop se zárukou**
- **LED ukazatel průběhu programu**
- **elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla**
- výškově nastavitelný horní koš
- zápusťný otočný volič
- polinixové dno myčky
- objem: 12 sad nádobí
- hlučnost: **52 dB** (re 1 pW)



SGI 53E55EU, nerez Myčka nádobí, 60 cm
15 990 Kč
14 490 Kč
13 770 Kč

- třída spotřeby energie: **A**
- třída účinnosti mytí: **A**
- třída účinnosti sušení: **A**
- **5 mycích programů:** intenzivní 70 °C, normal 65 °C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: el. energie: **1,05 kWh**, voda: **17 l**
- speciální funkce: **1/2 náplň**
- **regenerační elektronika**
- **AquaStop se zárukou**
- **LED ukazatel průběhu programu**
- **elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla**
- výškově nastavitelný horní koš
- zápusťný otočný volič
- polinixové dno myčky
- objem: 12 sad nádobí
- hlučnost: **52 dB** (re 1 pW)

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810-870 x 600 x 570

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810-870 x 600 x 570

Výrobky k doplnění základních setů

Kombinace chladnička/mraznička



KIV 34V00 AntiBacteria Kombinace chladnička/ mraznička
21 790 Kč
17 490 Kč
16 620 Kč

- třída spotřeby energie: **A**
 - spotřeba energie za 365 dní: **319 kWh**
 - užitečný objem celkem: **275 l**
 - **pojezdy**
 - závěs dveří vpravo, volitelný
 - výška niky: **178 cm**
- Chladicí prostor: 203 l**
- **automatické odtávání**
 - 5 odkládacích ploch z bezpečnostního skla
 - transparentní zásobník na zeleninu
- Mrazicí prostor****: 72 l**
(-18 °C a méně)
- mrazicí kapacita: **4 kg/24 hod.**
 - doba skladování při poruše: **16 hod.**
 - **etážové zamrazování**

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 1772 x 541 x 545
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 1780 x 562 x 500

Rozměrové výkresy



NOVINKA

SGI 55E75EU, nerez Myčka nádobí, 60 cm
17 990 Kč
16 490 Kč
15 670 Kč

- třída spotřeby energie: **A**
- třída účinnosti mytí: **A**
- třída účinnosti sušení: **A**
- **5 mycích programů:** intenzivní 70 °C, auto 55-65 °C, Eco 50 °C, rychlý 45 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: el. energie: **1,05 kWh**, voda: **13 l**
- speciální funkce: **1/2 náplň**
- **auto 3 in 1**
- technika střídivého mytí
- regenerační elektronika
- **AquaSenzor III**
- **AquaStop se zárukou**
- **displej: časová předvolba 1-19 hod. a ukazatel zbytkového času**
- **elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla**
- **stříbrné mycí koše se systémem RackMatic**
- **elektronická dětská pojistka - blokáce tlačítek**
- polinixové dno myčky
- náplň: 12 sad nádobí
- hlučnost: **49 dB** (re 1 pW)




NOVINKA

SGV 43E93EU Myčka nádobí, 60 cm
15 490 Kč
13 990 Kč
13 290 Kč


- třída spotřeby energie: **A**
- třída účinnosti mytí: **A**
- třída účinnosti sušení: **A**
- **4 mycí programy:** normal 60 °C, Eco 50 °C, rychlý 35 °C, předmytí
- spotřeba v programu Eco 50 °C: el. energie: **1,05 kWh**, voda: **17 l**
- speciální funkce: **1/2 náplň**
- regenerační elektronika
- **několikanásobná ochrana proti škodám způsobeným vodou**
- **LED ukazatele konce programu**
- **akustický signál ukončení programu**
- **elektronické ukazatele nedostatku soli a leštidla**
- výškově nastavitelný horní koš
- polinixové dno myčky
- náplň: 12 sad nádobí
- hlučnost: **54 dB** (re 1 pW)

Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 570
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810-870 x 600 x 570


Rozměry spotřebiče (V x Š x H) v mm: 810 x 598 x 550
Rozměry pro vestavbu (V x Š x H) v mm: 810-870 x 600 x 550



SGI 53...EU/SGI 55...EU



SGV 43E93EU



KIV 34V00